

# Portfólio Marketing BMA

Produtos & serviços



Atendimento BMA Marketing & Vendas

Contatos

E-mail: [comercial@webideal.com.br](mailto:comercial@webideal.com.br)

Fone: +55 (51) 991.830.842

Logomarca



*GISIANE M. PICCININ*

Aesthetic Oral Design

Implantodontia | Prótese | Estética Oral

# Gisiane M. Piccinin - Aesthetic Oral Design

Cartão Pessoal



Frente



Verso







**GISIANE M. PICCININ**  
Aesthetic Oral Design  
Implantodontia | Prótese | Estética Oral



HOME

DRA. GISIANE PICCININ

TRATAMENTOS

CLÍNICA

BLOG

CONTATO

Consultório DRA. GISIANE  
PICCININ - Implantodontia,  
Prótese e Estética Oral  
Venha conhecer um novo  
conceito em DESIGN  
ESTÉTICO ORAL



**GISIANE M. PICCININ**

Aesthetic Oral Design

Implantodontia | Prótese | Estética Oral





**GIASIANE M. PICCININ**  
Aesthetic Oral Design

Dra. Gisiane Medianeira Piccinin  
**Cirurgiã-Dentista**  
Especialista em Implantodontia - ABO/RS  
Especialista em Prótese Dentária  
e Reabilitação Oral - ABO/RS  
CRO 13219

*GP*

Praça Dom Feliciano, 39 | Sala 1002 | Centro | 90020-160 | Porto-Alegre | RS | Fone: (51) 3028.3235 | Fone/Fax: (51) 3013.6321  
Cel.: (51) 99780 4814 | Cel. CLARO: (51) 99202 3850 | Cel. Oi: (51) 98573 8291 | E-mail: gisianemp@gmail.com

Venha conhecer um novo conceito em  
Implantodontia, Prótese e Estética Oral

Entre em contato através de nossos canais, saiba mais!



**GISIANE M. PICCININ**  
Aesthetic Oral Design  
Implantodontia | Prótese | Estética Oral

 Curta nossa página no Facebook  
/GisianeEsteticaOral

Praça Dom Feliciano, 39 | Sala 1002 | Centro | 90020-160 | Porto-Alegre | RS | Fone: (51) 3028.3235 | Fone/Fax: (51) 3013.6321  
Cel.: (51) 99780 4814 | Cel. CLARO: (51) 99202 3850 | Cel. Oi: (51) 98573 8291 | E-mail: gisianemp@gmail.com



**GISIANE M. PICCININ**  
Aesthetic Oral Design

Dra. Gisiane Medianeira Piccinin  
Cirurgiã-Dentista  
Especialista em Implantodontia - ABO/RS  
Especialista em Prótese Dentária  
e Reabilitação Oral - ABO/RS  
CRO 13219

### Lentes de Contato Dental

O Consultório **DRA . GISIANE PICCININ - Implantodontia, Prótese e Estética Oral** dispõe dos melhores e mais modernos métodos de lentes de contato dental. Renove seu sorriso e sua auto estima. Nosso consultório utiliza o que há de melhor no mercado, proporcionando mais segurança na aplicação e maior qualidade.



 Curta nossa página no Facebook  
/GisianeEsteticaOral

Praça Dom Feliciano, 39 | Sala 1002 | Centro | 90020-160 | Porto-Alegre | RS | Fone: (51) 3028.3235 | Fone/Fax: (51) 3013.6321  
Cel.: (51) 99780 4814 | Cel. CLARO: (51) 99202 3850 | Cel. Oi: (51) 98573 8291 | E-mail: gisianemp@gmail.com

Diagnóstico  
Gerenciamento  
Medição Controle

Guia Geral de Soluções em Energia

EMBRASUL  
BNDEx FINEAME FINEP BRASIL

www.embrasul.com.br 04/2010

EMBRASUL

*Desenvolvemos soluções em energia, com respeito ao meio ambiente e a VOCÊ.*

Tecnologia, desempenho, confiabilidade, flexibilidade, excelente relação custo/benefício, são atributos sempre presentes e reconhecidos em nossos produtos.

Embrasul cria soluções na área de energia.

Com uma linha de produtos que atendem desde as necessidades de pequeno porte até complexas soluções para grandes demandas.

Embrasul nasceu a mais de 20 anos com visão e empreendedorismo tecnológico, tendo mantido desde então intenso trabalho de pesquisa de alta tecnologia que é parte fundamental de nossa visão de futuro.

Nossa missão é criar soluções na área de energia que através de seu uso eficiente satisfaçam as necessidades do homem, com sustentabilidade dos recursos naturais.

Com uma equipe de colaboradores motivada e comprometida, princípios de respeito, sabedoria e profissionalismo, desenvolvemos constantemente nossas competências sempre com foco em nosso cliente e atenção especial ao meio-ambiente e a sociedade.

Buscamos as melhores práticas de governança corporativa, gestão da qualidade e de gerenciamento de nossas relações com todas as partes interessadas envolvidas no nosso negócio.

Nestes pilares sustentamos nossos processos de Engenharia, Produção e Comercialização na busca contínua por melhorias e pela satisfação de nossos clientes.

A Diretoria

www.embrasul.com.br 1

402441

*Analísador de Energia*  
**RE6000**



• Funções completas para análise de sistemas elétricos  
• Curva de carga de motores, geradores e transformadores  
• Medição e diagnóstico de distorções harmônicas  
• Registro e avaliação de perturbações e transientes  
• Estudos de eficiência energética  
• Dimensionamento de bancos para correção do FP.

 [www.embrasul.com.br](http://www.embrasul.com.br)

*Controlador de Fator de Potência*  
**CM4040**



• Total integração com o Power 4000  
• Excelente display alfanumérico para visualização  
• Seis ou doze estágios de comando  
• Sistema de rotação de estágios  
• Fácil parametrização  
• Configuração de timer para operação  
• Comunicação opcional: Modbus RS-485 ou Ethernet

 [www.embrasul.com.br](http://www.embrasul.com.br)

*Multimedidor de Grandezas Elétricas*  
**MD4040**



V • A • kWh • kVarh • DHT • Hz

• Análise de metas e razão de custos de energia  
• Memória e relógio de tempo real  
• Leituras instantâneas em amplo display digital  
• Indicação de tensão de fase e tensão de linha  
• Comunicação via porta RS485 (Modbus RTU) ou Ethernet (TCP/IP)  
• Autonomia superior a 30 dias na memória de massa  
• Integração com o software de gestão de energia Power 4000

 [www.embrasul.com.br](http://www.embrasul.com.br)

EMBRASUL  
Soluções em Energia.

### MULTIMEDIDOR MD4040



www.embrasul.com.br

EMBRASUL  
Soluções em Energia.

### Tensão Fase / Neutro

VA - VB - VC



Multimedidor

www.embrasul.com.br

EMBRASUL  
Soluções em Energia.

### Comunicação

Portas

- RS-485
- Ethernet
- S+ S- RS-485

Power Web (internet)



www.embrasul.com.br

EMBRASUL  
Soluções em Energia.

### Outras Grandezas

#### Entradas Digitais

Entradas digitais MD4040

PULSO DIGITAL


Água

Gás

Controle de água e gás com Multimedidor MD4040



www.embrasul.com.br






### 3 Espaçamento e distribuição de logomarcas

Manual de identidade visual Embrasul

Para garantir legibilidade, equilíbrio do espaço geométrico, legibilidade e legitimidade, deverá ser observado um espaçamento básico de no *mínimo* 1 cm entre logomarcas, e demais objetos gráficos ao seu redor, também teremos de utilizar o bom senso estético, para manter um ambiente arejado e linear.

➤ Margem de espaçamento e respiro entre objetos gráficos



➤ Exemplo de espaçamento e alinhamento equilibrado no uso de logomarcas



### 7 Aplicações em mídias e promocionais

Manual de identidade visual Embrasul

Neste critério devemos levar em consideração a proporção da logo com relação à mídia promocional a ser utilizada. No exemplo, mostramos a logomarca aplicada em uma camisa com contraste e mantendo uma proporção adequada, para ser percebida com valor agregado, sem ser exagerada e desleigante.

➤ Aplicação proporcional da Logomarca Embrasul em camisa pólo



➤ Aplicação em detalhe para visualização de proporção



### 10 Comunicação Visual para eventos

Manual de identidade visual Embrasul

Leva em consideração as cores institucionais da Embrasul. A harmonia está sempre presente entre os elementos e cores do stand. A proposição da logomarca na faixaada e no envelopamento, é percebida e evidenciada como de fácil identificação entre seu público alvo.



### 8 Aplicações em mídias e promocionais

Manual de identidade visual Embrasul

Neste critério devemos levar em consideração a proporção da logo com relação à mídia promocional a ser utilizada. Devemos apresentar para nossos clientes um caminho visual interessante e leve, ou seja, uma Gestalt que faça o leitor ler todas as informações levando o maior "recall of mind" possível de nossa comunicação.



➤ Apostila técnica Embrasul



➤ Guia Geral de Soluções em Energia

Logomarca comemorativa 20 Anos





**SENAR-RS**  
também é sinônimo de

**SAÚDE** no campo

Além de cursos profissionalizantes para o setor rural, o Senar dispõe de palestras preventivas sobre bem-estar, saúde da mulher e zoonoses, realizadas em qualquer localidade do Estado. Informe-se no Sindicato Rural de seu município e solicite!

  
SENAR  
Rio Grande do Sul  
SISTEMA FARSUL  
FARSUL • SENAR • CASA RURAL

[www.senar-rs.com.br](http://www.senar-rs.com.br)



**SENAR-RS**  
também é sinônimo  
de sustentabilidade  
no campo.

Por meio dos mais de 170 cursos profissionalizantes que oferece a produtores e trabalhadores rurais, o SENAR-RS promove o conhecimento que concretiza a inclusão social e a produção sustentável aliada ao crescimento econômico do Rio Grande do Sul.

  
SENAR  
Rio Grande do Sul  
SISTEMA FARSUL  
FARSUL • SENAR • CASA RURAL



[www.senar-rs.com.br](http://www.senar-rs.com.br)

www.senar-rs.com.br

### CRIAR OPORTUNIDADES DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO PARA O MEIO RURAL. ESSA É A MISSÃO DO SENAR-RS.

Por meio de treinamentos profissionalizantes e cursos de promoção social, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural leva as melhores técnicas e práticas às famílias do campo, propondo aumentar sua produtividade, sua renda e sua qualidade de vida. São mais de 160 tipos de cursos oferecidos gratuitamente, qualificando mais de sete mil trabalhadores rurais por mês.



CURSO DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS



Rio Grande do Sul  
SISTEMA FARSUL  
FARSUL • SENAR • CASA RURAL

www.senar-rs.com.br

### CRIAR OPORTUNIDADES DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO PARA O MEIO RURAL. ESSA É A MISSÃO DO SENAR-RS.


Por meio de treinamentos profissionalizantes e cursos de promoção social, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural leva as melhores técnicas e práticas às famílias do campo, propondo aumentar sua produtividade, sua renda e sua qualidade de vida. São mais de 160 tipos de cursos oferecidos gratuitamente, qualificando mais de sete mil trabalhadores rurais por mês.



TREINAMENTO EM MANEJO DE OVINOS



Rio Grande do Sul  
SISTEMA FARSUL  
FARSUL • SENAR • CASA RURAL





## Estrutura para coletiva de imprensa



# Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS) FARSUL

Logomarca comemorativa e cenário para eventos







**PRÊMIO DE MATEMÁTICA  
ADVBRS  
2011**

### PROGRAMA AGRINHO 2012 MEIO AMBIENTE



Vamos que vamos! O Agrinho está cheio de dicas sobre meio ambiente para estimular ações que despertem cidadania e conscientização, além de promover a reflexão em sala de aula sobre a saúde de nosso planeta. Pegue a revista educativa e faça sua parte com a natureza!

### CONCURSO 2012

O concurso vai premiar os trabalhos de alunos de educação infantil e do ensino fundamental, além das melhores experiências pedagógicas desenvolvidas por professores sobre o tema meio ambiente.

O regulamento está à disposição na Secretaria de Educação de seu município ou no site [www.senar-rs.com.br](http://www.senar-rs.com.br)


As escolas deverão enviar os trabalhos ao SENAR-RS até o dia 31 de outubro de 2012.

Fale com o Agrinho:  
[agrinho@senar-rs.com.br](mailto:agrinho@senar-rs.com.br)

**REALIZAÇÃO**  
SENAR  
SISTEMA PARCELAR  
FABRIL SENAR • CASARÉIA

**PATROCÍNIO**  
BANCO DO BRASIL  
Dow AgroSciences

**APOIO**  
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SINDICATOS RURAIS  
PREFEITURAS MUNICIPAIS  
SEBRAE




## Programa de Aprendizagem Rural




Rio Grande do Sul

Camiseta Programa Agricultura de Precisão



Camiseta Programa Programa Alfa



## Material Promocional - Programas Governo



Manual de Identidade Visual

**VERSÕES ALTERNATIVAS**

São estabelecidas também as tratamentos cromáticos secundários, para quando não for possível utilizar as assinaturas em padrão polícromático, visando à visibilidade e preservação das características da marca. É expressamente proibido usar logomarca com diferentes variações cromáticas das descritas neste manual.

<b>POLICROMIA FUNDO UNIFORME</b>	<b>POLICROMIA FUNDO IMAGEM</b>	<b>MONOCROMIA POSITIVO</b>	<b>MONOCROMIA NEGATIVO</b>
<b>POLICROMIA IMITAÇÃO RECICLADO</b>	<b>MONOCROMIA DOURADO</b>	<b>MONOCROMIA PRATEADO</b>	
	Pantone: 8649 C	Pantone: 8160 C	

24

Manual de Identidade Visual

**MARCA**

A logomarca do SENAR-RS é composta por três elementos: tipografia, curvas e quadro. Fora do quadro fica somente a inscrição "Rio Grande do Sul" que identifica qual Administração Regional da entidade a logomarca representa.

7

Manual de Identidade

**PORTAS E PLACAS**

Placas de identificação de setores e portas de vidro são sinalizadores, portanto também devem respeitar as regras de identidade visual, utilizando a Logomarca + Elementos de Apoio.

34

Manual de Identidade

**VEÍCULOS**

Há um padrão de aplicação da marca do SENAR em sua frota de veículos, de forma a identificá-los. Nas laterais, a insígnia deverá estar às curvas dos Elementos de Apoio, assim como logomarcas do Sistema Farsul e do SENAR-RS.

33

# Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS) FARSUL

Feira Expointer 2012



**CREME PROTETOR PARA PELE**

# LUVEX

**Tintas**  
Água e óleo-resistente

- Protege contra tintas e solventes
- Facilita remoção de impurezas
- Visível à luz negra

**Colégio de Barua**

LUVEX TINTAS é um creme protetor para pele água e óleo resistente utilizado na proteção contra diversos agentes agressivos presentes nos meios de pintura. Quando aplicado forma uma película de proteção contra água, óleo e tinta. LUVEX TINTAS forma um filme à luz ultravioleta que impede a penetração do contaminante através da pele, além de aderir e remover os contaminantes de facóides e a Corrente de Partículas de Trabalho, que ao trabalhar está ocorrendo o contato com o produto. Além disso, mantém uma pele limpa e protegida das impurezas da pele, com uma simples lavagem com água e sabão.

**Modo de Usar**

Antes de iniciar o trabalho, aplicar uma camada uniforme de aproximadamente 2 gramas de creme na pele previamente limpa e seca, cuidadosamente para obter o máximo efeito protetor em partes sensíveis aos agentes agressivos. Aplicar alguns minutos o produto seco. Para verificar a impermeabilidade da película, aplicar 4 horas antes iniciar o trabalho. Aplicar LUVEX TINTAS a cada 4 horas no início e durante do trabalho. Após a conclusão do trabalho, lavar a pele com água e sabão para remover o produto. Para remoção de resíduos de tinta, lavar com água e sabão. EVITE O CONTATO COM OS OLHOS. PRODUZIDO SOB PATENTE OCULTA.

**Composição**

Polissiloxano, Colágeno Marinho, Niacinamida, Glicerina, Dimetilsiloxano, Metilglicolacrilato, Metilglicolacrilato, Acrylamido, Dimetilsiloxano, Polissiloxano, Copolimer, Ácido Citrônico, Hexil Di, Citrato, Pireno, Lantano, Óxido de Zinco, PEG 12 Dimetilsiloxano, Fosfato T, Neopentil Diol Diisobutirato, Diisobutyl Dimethylsiloxane, Triisobutylsiloxane, Óxido de Zinco, Ácido Citrônico, Caumano, Eucalipto, Glicerina, Hexil Dimethylsiloxano, Dimethylsiloxane, Lantano, Ácido Isomaltolilônico.

**Mantenha longe de crianças de idade.**

**Produzido por**  
LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA  
Rua Dona Margarina 665 - Fátima - RJ 21272-000  
CNPJ: 06.942.411 - Fone: 21.257.9100 - FAX: 21.257.9100-09  
C.A.F. 007.012-10-000-000000  
INDÚSTRIA BRASILEIRA - REG. FÓRM. A.00000  
Rua: Nelson Lúcio, 3, Venâncio - CEP: 24.131-114  
luves@luves.com.br // www.luves.com.br

**USO**  
PROFISSIONAL  
PESO LÍQUIDO  
**XXXg**  
C.A. XXX



# Luvex Indústria de Equipamentos de Proteção Ltda

## Estrutura de merchandising para eventos externos

Stand FIEE-SP



Prateleira Ferramentas Gerais



Exposição de Produtos

**Área de risco**  
**Pontos de encontro em caso de emergência**

**Segurança, Meio Ambiente e Saúde**  
**Redes dos laboratórios**

### Para sua segurança

As visitas ao CEMPES estarão restritas a locais autorizados e previamente definidos.

O visitante deverá sempre estar acompanhado por um empregado do CEMPES, portando o crachá em local visível.

Preste atenção aos avisos de segurança tais como: área restrita, uso obrigatório de equipamento de proteção individual (EPI).

Ao dirigir no interior do CEMPES, dê preferência ao pedestre, além de observar a velocidade máxima permitida de 20 Km/h.

Ao estacionar no pátio interno do CEMPES, desligue a chave na ignição e não estacione próximo aos hidrantes.

Lembre-se: você está sujeito ao cumprimento dos procedimentos internos aplicáveis à sua atividade no interior do CEMPES.

### Em caso de emergência

Na ocorrência de emergência disque 9900.

Use o telefone mais próximo e diga pausadamente o seu nome, o tipo de ocorrência (fogo, vazamento, socorro médico) e o local onde está ou ponto de referência.

Ao ouvir o comunicado de emergência, mantenha-se calmo e aguarde orientação dos monitores de área. O CEMPES dispõe de equipes técnicas treinadas especialmente para atuar em situações de emergência.

Os monitores de área, são identificados por coletes verdes e levarão os visitantes até os pontos de encontro em caso de emergência.

**CENPES**

### Bem-Vindo ao Centro de Pesquisas

#### Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)

Educar, capacitar e comprometer os trabalhadores com as questões de SMS, envolvendo fornecedores, comunidades, órgãos competentes, entidades representativas dos trabalhadores e demais partes interessadas;

Estimular o registro e tratamento das questões de SMS e considerar, nos sistemas de consequência e reconhecimento, o desempenho em SMS;

Atuar na promoção de saúde, na proteção do ser humano e do meio ambiente mediante identificação, controle e monitoramento de riscos, adequando a segurança de processos às melhores práticas mundiais e mantendo-se preparados para emergências;

Assegurar a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e produtos ao longo de seu ciclo de vida, considerando os impactos e benefícios nas dimensões econômica, ambiental e social;

Considerar a eco-eficiência das operações e produtos, minimizando os impactos adversos inerentes às atividades da indústria.

**CENPES**

**Leopoldo A. Miguez de Mello**

[www.petrobras.com.br](http://www.petrobras.com.br)

**PETROBRAS**

#### Lixo no lugar certo: Fique atento!

O crachá de segurança é obrigatório. Use-o em local visível, desde sua entrada até sua saída de CEMPES. Desligue na recepção.

Acesso restrito a pessoas não autorizadas.

É proibido a entrada de quem estiver vestindo bermudas, camisas sem mangas e chinelos.

Deserve as áreas de uso restrito de veículo, desligá-lo.

É proibido a utilização de câmeras fotográficas e filmadoras sem prévia autorização.

É proibido fumar no interior das prédios e na área industrial do CEMPES.

**Lixo no lugar certo:**

- Lixo comum orgânico não reciclável
- Plástico
- Vidro
- Metal
- Papel

**Obrigado pelo interesse:**

**Tire suas dúvidas ou peça seu orçamento, nós adequamos uma proposta financeira de acordo com sua disponibilidade:**

**E-mail: [comercial@webideal.com.br](mailto:comercial@webideal.com.br)**

**Fone: +55 (51) 991.830.842**